


# 認識及預防登革熱

龜山衛生所  
簡瑜霆 護理師

# 什麼是登革熱

- 俗稱天狗熱或斷骨熱
- 傳染病防治法第二類傳染病：**24小時內**通報
- 潛伏期：約3–8天（最長可達14天）
- 可感染期：病人發病前1天至發病後5天




## 登革熱傳染途徑

病媒蚊 **叮咬** 傳入人體內。

典型登革熱的  
潛伏期約為3-14天  
通常為4-7天



## 登革熱傳染途徑



# 得到登革熱會怎麼樣

## 登革熱症狀不輕忽

## 就醫通報不延誤

### 登革熱傳染途徑

斑蚊叮咬登革熱病患。

病毒於斑蚊體內大量繁殖，約8~12天後可傳給健康人。

開始生病（發病前1天至發病後五天內為病毒血症期）

傳染給健康人

人感染病毒（約3~8天潛伏期）

### 登革熱臨床症狀

頭痛

後眼窩痛

發燒38°C以上

紅疹

骨頭關節肌肉痛

**！ 重複感染登革熱可能導致『登革出血熱』**

登革出血熱起初的狀況和典型登革熱相似，若未及時就醫治療，死亡率可達50%。

衛生署疾病管制局  
TAIWAN CDC

疫情通報及諮詢專線：1922


<http://www.cdc.gov.tw>

# 登革熱重症

## 熱血出血警兆九大




# 斑蚊產卵的習性



斑蚊產卵(黑色)於**容器內壁接近水面處**，乾燥時最長可存活**一年(因卵具硬殼，可耐旱)**，當水面再度超過卵線，蟲卵會在幾分鐘內孵化。

**所以清洗容器時，需特別刷洗內壁。**

# 斑蚊生活史



(蚊蟲圖片來源：台灣常見病媒蚊鑑定手冊)

# 蚊子的寶寶-孑孓



# 臺灣病媒蚊分布地區

## 白線斑蚊 蚊種的比較 埃及斑蚊

胸部背面  
有一條白色中央縱紋

外觀特徵

胸部背面有一對彎曲白線  
及中間兩條黃色縱線

臺灣全島平地及海拔  
1,500公尺以下之山區

分布範圍

嘉義布袋以南地區及海拔  
1,500公尺以下之山區

**警覺性低**

常會在同一宿主吸飽才離開

雌蚊

叮咬習性

**警覺性高**

會中斷吸血且不斷更換  
吸血對象

喜歡待在室外孳生源附近  
陰涼不通風的場所

成蟲

棲息習性

喜愛待在室內陰暗、潮濕、  
不通風的角落



埃及斑蚊（紅色區域）

- 分布於嘉義布袋以南各縣市  
（包括嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣及澎湖縣）
- 喜歡棲息在**室內**



白線斑蚊（黃色區域）

- 分布於**全島**平地及  
1500公尺以下之山區
- 棲息場所多在**室外**



圖片由疾病管制署鄧華真博士提供

# 預防登革熱 我們可以怎麼做

- ▶ WHO登革熱病媒蚊防治要領管理環境：清除孳生源、容器減量，避免人為積水
- ▶ 每週定期清理、儲水加蓋、投放殺蟲劑於室外儲水
- ▶ 紗門、紗窗阻隔蚊蟲進出;使用防蚊、殺蚊產品
- ▶ 社區參與：動員民眾病媒蚊控制的環境管理
- ▶ 化學防治：疫情發生時實施緊急性



## \*如何有效找到孳生源

慢慢走，仔細的看，不要走馬看花  
不要只用眼睛看，要動手去翻找  
注意陰暗、潮濕、陽光照不到的地方  
注意四周是否有蚊子

衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC

開心出遊，防蚊措施不可少！  
**防蚊液該怎麼挑？**

**1.認明政府核准的許可證字號**  
衛部（署）藥製字 或 衛部（內衛）成製字：  
可直接塗抹噴灑於人體皮膚  
環署衛製字 或 環署衛輸字：  
部分為「環境衛生用藥」，須留意使用說明

**2.具DEET(避敵)  
或Picaridin(派卡瑞丁)成分**  
DEET：依年齡適用的濃度不同  
成人≤50%、2個月以上孩童10-30%  
未滿2個月幼兒建議採物理防蚊  
Picaridin：2歲以上適用



# 這些孳生源是我們常常忘記的地方

任何角落都不可忽略

斑蚊幼蟲只需要一點點的水就可以存活生長。

斑蚊常常會在大家意想不到的地方產卵



蝸牛殼



蛋殼



塑膠帆布綑摺處



# 即刻清除 社區常見積水容器

盆栽植物底盤



塑膠桶



水耕容器



輪胎



閒置水碗



花灑



造景水缸



保麗龍箱



水盆



未主動清除積水，查獲孑孓，最高裁處15,000元罰鍰！



桃園市政府衛生局  
Department of Public Health, Taoyuan

廣告



# 菜園常見孳生源



落葉積水



積水帆布



閒置工具



儲水桶



儲水桶



保麗龍箱



水桶



廢棄容器



廢棄容器



未主動清除積水，查獲孑孓，最高裁處15,000元罰鍰！



桃園市政府衛生局  
Department of Public Health, Taoyuan

廣告



石臼



陶甕



水缸



開運竹花瓶



盆栽底盤



萬年青

# 我們可以怎麼做



如果真的有登革熱疫情時  
各單位就要互相幫忙配合  
一起滅蚊 以防疫情擴散